

## VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: VLOSEPT

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Rengøringsmiddel til vaskevandstanke i film- og fotomaskiner. Kun til professionelle brugere.

#### 1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør:

SAMA Water Products BV

Archimedesstraat 12

NL-3316AB Dordrecht

Holland

Tlf.: +31 78 6393790

E-mail: [info@samawaterproducts.com](mailto:info@samawaterproducts.com)

#### 1.4 Nødsituation telefon antal

Hollands nationale giftinformationscenter (NVIC), tlf.: +31 (0) 30 274 8888

Giftlinjen (Denmark), Tel.: +45 82 12 12 12 (24/7)

### 2. FAREIDENTIFIKATION

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

|                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                            | GHS05 Fare |
| Hudætsning, kategori 1B H314: Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.<br>Alvorlig øjenskade Kategori 1 H318: Forårsager alvorlig øjenskade |            |

#### 2.2 Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktet er mærket i henhold til CLP-forordningen.

Farepiktogrammer:

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | GHS05 Fare |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| Signalord                  | Fare           |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresætninger              | H314           | Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.                                         |
| Forsigtighedsregler udsagn | P280           | Bær beskyttelseshandsker (f.eks. butylgummi)/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse . |
|                            | P301+P330+P331 | VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.                                             |

## VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

|                              |                     |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | P303+P361+P353      | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Fjern/tag straks alt forurenede tøj af. Skyl huden med vand eller brus.                                                                                             |
| Forsigtigheds-<br>rklæringer | P305+P351+P338+P310 | VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. |
|                              | P501                | Bortskaf indhold/beholder til et godkendt affaldsanlæg.                                                                                                                                                  |

Farlige komponenter, der skal være anført på etiketten:

1310-58-3 Kaliumhydroxid

Særlig mærkning af visse blandinger

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004: (< 5 % fosfonater)

### 3. Andre farer

Denne blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Små mængder sprøjtet i øjnene kan forårsage uoprettelig vævsskade og blindhed.

Dampe kan forårsage irritation af øjne, åndedrætsorganer og hud.

### 3. SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER

#### 3.1 Blandinger

Kemisk natur: Opløsning af følgende stoffer med harmløse tilsætningsstoffer.

| Farlig komponenter                                                                                                 |                                                                                                             | Koncentration |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS-nr.: 1310-58-3<br>EF-nr.: 215-181-3<br>Indeksnummer : 019-002-00-8<br>Registreringsnummer:<br>01-2119478136-33 | Kemisk navn : Kaliumhydroxid                                                                                |               |
|                                                                                                                    |  Met. Korr . 1, H290     | 4,8%          |
|                                                                                                                    |  Akut toksicitet 4, H302 |               |
|                                                                                                                    |  Hudætsning 1A, H314     |               |

Forklaring af forkortelser findes i afsnit 16.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Generelle råd:** Tag straks alt forurenede tøj af.

**Ved indånding:** Søg frisk luft. Kontakt læge, hvis symptomerne fortsætter.

**Ved hudkontakt:** Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Kontakt læge, hvis symptomerne fortsætter.

**Ved kontakt med øjnene:** Ved kontakt med øjnene, fjern kontaktlinser og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.

## VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

**Ved indtagelse:** Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden med vand. Giv små mængder vand at drikke. Søg lægehjælp.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: ætsende virkninger

### 4.3 Angivelse af eventuel nødvendig øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Behandling: For specialistrådgivning bør læger kontakte Giftinformationstjenesten

## 5. BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Vandspray, pulver, skum, kuldioxid (CO<sub>2</sub>)

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke en konstant vandstråle, da den kan sprede og øge brandfaren.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse: Afgiver hydrogen ved reaktion med metaller.

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Farlige forbrændingsprodukter | Kulilte ,<br>Kuldioxid ( CO <sub>2</sub> ) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|

### 5.3 Råd til brandmænd

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd | I tilfælde af brand, brug luftforsynet åndedrætsværn. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Yderligere information | Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Dette må ikke udledes i kloakken. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## 6. FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP

### 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Personlige forholdsregler | Brug personlige værnemidler.<br>Undgå kontakt med hud og øjne |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|

### 6.2 Miljømæssige forholdsregler

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljømæssige forholdsregler | Undgå indtrængning i undergrunden. Må ikke skylles ud i overfladevand eller sanitært kloaksystem. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3 Metoder og materialer til inddæmning og oprydning

|                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder til oprydning | Tør op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece).<br>Opsug med inert absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld). |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4 Henvisning til andre sektioner

Se afsnit 8 + 13

## 7. HÅNTERING OG OPBEVARING

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

## VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

|                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd om sikker håndtering                   | Brug personlige værnemidler.<br>Undgå kontakt med hud, øjne og tøj                         |
| Råd om beskyttelse mod brand og eksplosion | Ingen særlige brandbeskyttelsesforanstaltninger kræves.<br>Produktet er ikke brandfarligt. |
| Hygiejneforanstaltninger                   | Holdes væk fra mad og drikkevarer.                                                         |

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder

|                                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til opbevaringsområder og containere      | Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder                                                                   |
| Yderligere oplysninger om - opbevaringsforhold | Holdes væk fra varme. Holdes væk fra direkte sollys. Hold beholderen tæt lukket. Anbefalet opbevaringstemperatur 5-25°C |
| Råd om fælles opbevaring                       | Må ikke opbevares i nærheden af syrer.                                                                                  |

### 7.3 Specifikke slutanvendelser

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Specifikke anvendelser | Ingen |
|------------------------|-------|

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTESUDSTYR

### 8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter    | CAS-nr.   | Værditype (eksponeringsform) | Kontrolparametre    | Basis |
|----------------|-----------|------------------------------|---------------------|-------|
| Kaliumhydroxid | 1310-58-3 | VEL                          | 2 mg/m <sup>3</sup> | HSE   |

Afledt nuleffektniveau (DNEL) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffets navn  | Slutbrug  | Eksponeringsruter | Potentielle sundhedseffekter | Værdi               |
|----------------|-----------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Kaliumhydroxid | Arbejdere | Indånding         | Langsigtet lokal effekter    | 1 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Sørg for, at øjenskyllestationer og nødbrusere er tæt på arbejdspladsen.

Personligt beskyttelsesudstyr

Øjenbeskyttelse

|                                                                                     |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Håndbeskyttelse

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EU-direktiv 89/686/EØF og den deraf afledte standard EN 374.</p> <p>Stænkbeskyttelse: engangshandsker af nitrilgummi, f.eks. Dermatril (lagtykkelse: 0,11 mm) fremstillet af KCL eller handsker fra andre producenter, der tilbyder samme beskyttelse. Langvarig kontakt: Nitrilgummihandsker, f.eks. Camatril (&gt;480 min.,</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

|  |                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | lagtykkelse: 0,40 mm) eller butylgummihandsker, f.eks. Butoject (>480 min., lagtykkelse: 0,70 mm) fremstillet af KCL eller handsker fra andre producenter, der tilbyder samme beskyttelse. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Åndedrætsværn: Normalt kræves der ikke personligt åndedrætsværn.

Beskyttelsesforanstaltninger: Undgå kontakt med hud og øjne.

### 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Udseende                               | flydende                           |
| Farve                                  | næsten farveløs                    |
| Lugt                                   | næsten lugtfri                     |
| Lugttærskel                            | ikke bestemt                       |
| pH-værdi                               | ca. 14 (20 °C)                     |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | < -5 °C                            |
| Nedbrydningsstemperatur                | Ikke relevant                      |
| Kogepunkt/kogeområde                   | ca. 100 °C,                        |
| Flammepunkt                            | >100°C Metode: ISO 2719            |
| Fordampningshastighed                  | Ingen data tilgængelige            |
| Brandbarhed (fast stof, gas)           | Ikke relevant                      |
| Nedre eksplosionsgrænse                | Ikke relevant                      |
| Øvre eksplosionsgrænse                 | Ikke relevant                      |
| Damptryk                               | ca. 25 hPa (20 °C)                 |
| Dampdensitet                           | Ingen data tilgængelige            |
| Relativ densitet                       | ca. 1,12 g/cm <sup>3</sup> , 20 °C |
| Vandopløselighed                       | i alle proportioner, 20 °C         |
| Fordelingskoefficient: n -oktanol/vand | Ikke relevant                      |
| Selvantændelsestemperatur              | Ingen data tilgængelige            |
| Viskositet, dynamisk                   | ca. 3 mPa*s, ISO 3219              |
| Eksplosive egenskaber                  | Ikke data tilgængelige             |
| Oxiderende egenskaber                  | Ikke data tilgængelige             |

#### 9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt under normale brugsforhold.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

#### 10.3 Mulighed for farlige reaktioner

Reaktion med syrer. Mulig uforenelighed med alkalifølsomme materialer.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

#### 10.5 Uforenelige materialer

Syrer, ammoniumsalte

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen rimeligt forudsigelige

## VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

#### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (produkt)

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet      | Estimat for akut toksicitet: > 5000 mg/kg  |
| Akut indåndingstoksicitet | Estimat for akut toksicitet: > 50 mg/l     |
| Akut dermal toksicitet    | Estimat for akut toksicitet: > 15000 mg/kg |

Hudætsning/irritation (produkt)

Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader. Beregningsmetode.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation (produkt)

Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader. Beregningsmetode.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering (komponenter)

Kaliumhydroxid:

Forårsagede ikke sensibilisering hos forsøgsdyr. Marsvin

Kimcellemutagenicitet (komponenter)

Kaliumhydroxid:

Genotoksicitet in vitro: Test på bakterie- eller pattedyrcellekulturer viste ingen mutagene virkninger.

Kimcellemutagenicitet - Vurdering: Dyreforsøg viste ingen mutagene virkninger.

Kræftfremkaldende egenskaber (komponenter)

Kaliumhydroxid:

Kræftfremkaldende egenskaber - Vurdering: Ingen data tilgængelige

Reproduktionstoksicitet (komponenter)

Kaliumhydroxid:

Reproduktionstoksicitet - Vurdering: Ingen data tilgængelige

STOT - enkelt eksponering (Komponent Kaliumhydroxid)

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som specifikt målorgantoksisk, enkelt eksponering.

STOT - gentagen eksponering (Komponent Kaliumhydroxid)

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som specifikt målorgantoksisk, gentagen eksponering.

Aspirationstoksicitet (Komponent kaliumhydroxid)

Ingen data tilgængelige

Yderligere information:

Produkt

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet.

## VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

## 12. MILJØOPLYSNINGER

## 12.1 Toksicitet

Komponenter: Kaliumhydroxid

|                                                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet til fisk                                 | LC50 (Gambusia affinis (Myggefisk)): 80 mg/l,<br>Eksponeringstid: 96 timer<br>Testtype: statisk test |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | Ingen data tilgængelige                                                                              |
| Toksicitet til alger                                | Ingen data tilgængelige                                                                              |

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                      |                                                                                    |
| Biologisk nedbrydelighed            | Metoderne til bestemmelse af bionedbrydelighed gælder ikke for uorganiske stoffer. |
| Kemisk iltforbrug (COD)             | ca. 300 mg/l, 1% opløsning                                                         |
| <b>Komponenter : Kaliumhydroxid</b> |                                                                                    |
| Biologisk nedbrydelighed            | Metoderne til bestemmelse af bionedbrydelighed gælder ikke for uorganiske stoffer. |

## 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Komponenter : Kaliumhydroxid</b> |                                          |
| Bioakkumulering                     | Bemærkninger : Gør ikke bioakkumuleres . |

## 12.4 Mobilitet i jord

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Komponenter : Kaliumhydroxid</b> |                             |
| Mobilitet                           | Bemærkninger : Mobil i jord |

## 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

|                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b><br>Vurdering | Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende ( vPvB ) på niveauer af 0,1% eller højere . |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.6 Andre bivirkninger (produkt)

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ekstra økologisk information | Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. |
|------------------------------|----------------------------------------------------|

## 13. FORHOLD OM BORTSKAFFELSE

## 13.1 Affaldsbehandlingsmetoder

|                                               |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                       | Bortskaf produktet i henhold til den definerede EWC (europæisk affaldskode) nr.                                                 |
| Forurenet emballage                           | Tag den tomme emballage med til genbrugsstationen.                                                                              |
| Affaldsnøgle til det ubrugte                  | Europæisk affaldskatalog (EWC) 070601                                                                                           |
| Affaldsnøgle for det ubrugte produkt (gruppe) | Affaldsmateriale fra HZVA fra fedtstoffer, smøremidler, sæber, rengøringsmidler, desinfektionsmidler og personlige værnemidler. |

## VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

### 14. TRANSPORTINFORMATION

#### 14.1 FN-nummer

|                 |         |
|-----------------|---------|
| ADR, IMDG, IATA | FN 1814 |
| IMDG            | FN 1814 |
| IATA (fragt)    | FN 1814 |

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| ADR          | KALIUMHYDROXID, OPLØSNING |
| IMDG         | KALIUMHYDROXID, OPLØSNING |
| IATA (fragt) | KALIUMHYDROXID, OPLØSNING |

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

|                                                                                                                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ADR</b><br><br><b>Klasse</b><br><b>Mærke</b>          | <b>8 Ætsende</b><br><b>8</b> |
| <b>IMDG, IATA</b><br><br><b>Klasse</b><br><b>Mærke</b> | <b>8 Ætsende</b><br><b>8</b> |

#### 14.4 Emballagegruppe

|                                     | ADR | IMDG   | IATA |
|-------------------------------------|-----|--------|------|
| Pakkegruppe                         | II  | II     | II   |
| Klassifikationskode                 | C5  | -      | -    |
| Fareidentifikation Antal            | 80  | -      | -    |
| Etiketter                           | 8   | 8      | 8    |
| Tunnelbegrænsningskode              | Ø   | -      | -    |
| EmS -kode                           | -   | FA, SB |      |
| Pakning instruktion<br>( fragtfly ) | -   | -      | 855  |

#### 14.5 Miljøfarer

ADR

Miljøfarlig: nej

IMDG

Marin forurenende stof: nej

#### 14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Ikke relevant

#### 14.7 Transport i bulk i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden



## VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

Ikke relevant for produktet som leveret

### 15. REGULERINGSPOLITIK

#### 15.1 Særlige bestemmelser/lovgivninger vedrørende stoffet eller blandingen vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø

|                                                                                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Kandidatliste over stoffer, der giver anledning til særlig bekymring, til godkendelse (artikel 59).                | Ikke relevant                                                                                            |
| Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte                                                           | Ikke relevant                                                                                            |
| Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer | Ikke gældende                                                                                            |
| Flygtig økologisk forbindelser                                                                                             | Bemærkninger: ingen, direktiv 2010/75/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser |

Andre regler:

Vær opmærksom på direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod risici i forbindelse med kemiske agenser under arbejdet.

Vær opmærksom på direktiv 2000/39/EF om fastlæggelse af en første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

#### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Fritaget

### 16. ANDRE OPLYSNINGER

H290: Kan være ætsende for metaller

H302: Farlig ved indtagelse

H314: Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.

Fuld tekst af andre forkortelser

Akut toksicitet: Akut toksicitet

Met. Korr.: Ætsende for metaller

Hudætsning: Hudætsning

ADN - Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Kropsvægt; CLP - Forordning om klassificering, mærkning og emballage; Forordning (EF) nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur; EF-nummer - Nummer i det europæiske fællesskab; ECx - Koncentration forbundet med x% respons; ELx - Indlæsningshastighed forbundet med x% respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x% vækstrerespons; GHS - Globalt Harmoniseret System; GLP - God Laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartsforening; IBC - International Kodeks for Byggeri og Udstyr af Skibe, der Transporterer Farlige Kemikalier i Bulk; IC50 - Halv maksimal hæmmende koncentration; ICAO -

## VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart; IECSC - Fortegnelse over Eksisterende Kemikalier i Kina; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om Industrisikkerhed og Sundhed (Japan); ISO - Den Internationale Standardiseringsorganisation ; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50% af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis til 50 % af en testpopulation (Median dødelig dosis); MARPOL - International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; nos . - Ikke andet angivet; NO(A)EC - Ingen observeret (negativ) effektkoncentration; NO(A)EL - Ingen observeret (negativ) effektniveau; NOELR - Indlæsningshastighed uden observerbar effekt; NZIoC - New Zealands kemikaliefortegnelse; OECD - Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling ; OPPTS - Kontoret for kemikaliesikkerhed og forureningsforebyggelse; PBT - Persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (kvantitativ) strukturaktivitetsforhold; REACH - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier; RID - Bestemmelser vedrørende international jernbanetransport af farligt gods; SADT - Selvaccelererende nedbrydningstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk regel for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol med giftige stoffer (USA); FN - De Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende

### Yderligere information

Klassificering og procedure anvendt til at udlede klassificeringen af blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Hudætsning 1B, H314: Beregningsmetode  
Øjenskader 1, H318: Beregningsmetode

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste overbevisning på udgivelsesdatoen. De givne oplysninger er kun beregnet som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og er muligvis ikke gyldige for sådant materiale, der anvendes i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre andet er angivet i teksten.