

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: VLOSEPT

Unik formel Identifikator (UFI): T3K0-10F9-200M-8R7A

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes
Rengøringsmiddel til vaskevandstanke i film- og fotomaskiner. Kun til professionelle brugere.

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør:

SAMA Vandprodukter BV

Archimedesstraat 12

NL-3316AB Dordrecht

Holland

Tlf.: +31 78 6393790

E-mail: info@samawaterproducts.com

1.4 Nødsituation telefon antal

Nationale giftinformationscentre – Europa.

I tilfælde af forgiftning kontaktes det relevante nationale giftinformationscenter, der er anført nedenfor.

Disse centre tilbyder akut lægehjælp døgnet rundt, medmindre andet er angivet.

<u>Land</u>	<u>Giftinformationscentralen</u>	<u>Telefon</u>	<u>Hjemmeside</u>
Østrig	Vergiftungsinformationszentrale	01 406 43 43	goeg.at
Belgien	Center Antipoison / Antigifcentrum	070 245 245	giftcentre.be
Bulgarien	Toksikologiske centre	02 9154 411	pirogov.eu
Kroatien	Giftinformationscentralen	+385 1 2348 342	imi.hr
Tjekkiet	Toksikologisk Informationscenter	+420 224 919 293	tis-cz.cz
Danmark	Gavelinien	+45 8212 1212	bispebjerghospital.dk
Estland	Giftinformationscenter	16662	16662.ee
Finland	Giftinformationscenter	0800 147 111	hus.fi
Frankrig	Centre Antipoison (nationalt netværk)	+33 800 59 59 59	centre-antipoison.net
Tyskland	Giftinformationscentraler (nationalt netværk)	19240	regionale centre
Grækenland	Giftinformationscentralen	+30 213 200 9000	aglaiakyriakou.gr
Ungarn	Toksikologisk informationstjeneste	+36 80 201 199	okbi.hu
Irland	Giftinformationscenter	+353 1 809 21 66	giftstoffer.ie

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

Land	Giftinformationscentralen	Telefon	Hjemmeside
Italien	Centri Antiveleni (nationalt netværk)	800 88 33 00	centroantiveleni.org
Letland	Giftinformationscenter	+371 67000610	aslimnica.lv
Litauen	Giftinformationsbureauet	+370 5 236 2052	apsinuodijau.lt
Luxembourg	Center Antigift	+352 800 255 00	giftcentre.be
Holland	Nationalt Giftinformationscenter (NVIC)	088 755 8000	https://nvic.umcutrecht.nl/nvic/nl/
Norge	Gaveinformation	+47 22 59 13 00	helsenorge.no
Polen	Giftinformationscentraler (nationalt netværk)	+48 12 411 99 99	pctox.pl
Portugal	Informationscenter Modgifte	+351 808 250 143	inem.us
Rumænien	Nationalt Center for Toksikologi	+40 213 183 606	insp.gov.ro
Serbien	Nationalt Giftinformationscenter	+381 11 3608 440	vma.mod.gov.rs
Slovakiet	Nationalt informationscenter for toksikologi	+421 2 5477 4166	ntic.sk
Spanien	Informationstjeneste Toksikologisk	+34 91 562 04 20	administraciondejusticia.gob.es
Sverige	Giftinformationscenter	+46 10 456 6700	gaveinformation.se
Schweiz	Tox Info Schweiz	145	toxinfo.ch
Storbritannien	NHS 111	111	nhs.uk

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

	GHS05 Fare
Hudætsning, kategori 1B H314: Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader. Alvorlig øjenskade Kategori 1 H318: Forårsager alvorlig øjenskade	

2.2 Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktet er mærket i henhold til CLP-forordningen.

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

Farepiktogrammer:

	GHS05 Fare
---	------------

Signalord	Fare	
Faresætninger	H314	Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.
Forsigtighedsregler udsagn	P280	Bær beskyttelseshandsker (f.eks. butylgummi)/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse .
	P301+P330+P331	VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
	P303+P361+P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Fjern/tag straks alt forurenet tøj af. Skyl huden med vand eller brus.
Forsigtighedse rklæringer	P305+P351+P338+P310	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
	P501	Bortskaf indhold/beholder til et godkendt affaldsanlæg.

Farlige komponenter, der skal være anført på etiketten:

1310-58-3 Kaliumhydroxid

Særlig mærkning af visse blandinger

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004: (< 5 % fosfonater)

2.3 Andre farer

Denne blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Små mængder sprøjtet i øjnene kan forårsage uoprettelig vævsskade og blindhed.

Dampe maj årsag ætsende effekter til de øjne , åndedræt traktat og hud.

3. SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER

3.1 Blandinger

Kemisk natur: Opløsning af følgende stoffer med harmløse tilsætningsstoffer.

Farlig komponenter		Koncentration
CAS-nr.: 1310-58-3 EF-nr.: 215-181-3	Kemisk navn : Kaliumhydroxid	4,8%

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

Indeksnummer : 019-002-00-8 Registreringsnummer: 01-2119478136-33		Met. Korr . 1, H290	
		Akut toksicitet 4, H302	
		Hudætsning 1A, H314	

Forklaring af forkortelser findes i afsnit 16.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle råd:	Tag straks alt forurenet tøj af.
Ved indånding:	Søg frisk luft. Kontakt læge, hvis symptomerne fortsætter.
Ved hudkontakt:	Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Kontakt læge, hvis symptomerne fortsætter.
Ved kontakt med øjnene:	Ved kontakt med øjnene, fjern kontaktlinsen og skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.
Ved indtagelse:	Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden med vand. Giv små mængder vand at drikke. Søg lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: ætsende virkninger

4.3 Angivelse af eventuel nødvendig øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Behandling: For specialistrådgivning bør læger kontakte Giftinformationstjenesten

5. BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Vandspray, pulver, skum, kuldioxid (CO₂)

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke en konstant vandstråle, da den kan sprede og øge brandfaren.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse: Afgiver hydrogen ved reaktion med metaller.

Farlige forbrændingsprodukter	Kulilte , Kuldioxid (CO ₂)
-------------------------------	--

5.3 Råd til brandmænd

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd	I tilfælde af brand, brug luftforsynet åndedrætsværn apparat.
--	---

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

Yderligere information

Opsaml forurennet brandslukningsvand separat.
Dette må ikke udledes i afløb.

6. FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

Personlige forholdsregler

Brug personlige værnemidler.
Undgå kontakt med hud og øjne

6.2 Miljømæssige forholdsregler

Miljømæssige forholdsregler

Undgå indtrængning i undergrunden. Må ikke skylles ud i overfladevand.
eller sanitært kloaksystem.

6.3 Metoder og materialer til inddæmning og oprydning

Metoder til oprydning

Tør op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Læg i blød
op med inert absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre
bindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

6.4 Henvisning til andre sektioner

Se afsnit 8 + 13

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Brug personlige værnemidler.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj

Råd om beskyttelse mod brand og eksplosion

Ingen særlige brandbeskyttelsesforanstaltninger kræves.
produktet er ikke brandfarligt.

Hygiejneforanstaltninger

Holdes væk fra mad og drikkevarer.

7.2 Betingelser til sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder

Krav til opbevaringsområder og containere

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder

Yderligere oplysninger om - opbevaringsforhold

Holdes væk fra varme. Holdes væk fra direkte sollys. Opbevares
Beholderen er tæt lukket. Anbefalet opbevaringstemperatur
5-25°C

Råd om fælles opbevaring

Må ikke opbevares i nærheden af syrer.

7.3 Specifikke slutanvendelser

Specifikke anvendelser

ingen

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESUDSTYR

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-nr.	Værditype (eksponeringsform)	Kontrolparametre	Basis
Kaliumhydroxid	1310-58-3	VEL	2 mg/m ³	HSE

Afløst nuleffektniveau (DNEL) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Slutbrug	Eksponeringsruter	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
Kaliumhydroxid	Arbejdere	Indånding	Langsigtet lokal effekter	1 mg/m ³

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Sørg for, at øjenskyllestationer og nødbrusere er tæt på arbejdspladsen.

Personligt beskyttelsesudstyr

Øjenbeskyttelse

	Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166
---	---

Håndbeskyttelse

	De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EU-direktiv 89/686/EØF og den deraf afledte standard EN 374. Stænkbeskyttelse: engangshandsker af nitrilgummi, f.eks. Dermatril (lagtykkelse: 0,11 mm) fremstillet af KCL eller handsker fra andre producenter, der tilbyder samme beskyttelse. Langvarig kontakt: Nitrilgummihandsker, f.eks. Camatril (>480 min., lagtykkelse: 0,40 mm) eller butylgummihandsker, f.eks. Butoject (>480 min., lagtykkelse: 0,70 mm) fremstillet af KCL eller handsker fra andre producenter, der tilbyder samme beskyttelse.
---	--

Åndedrætsværn: Normalt kræves der ikke personligt åndedrætsværn.

Beskyttelsesforanstaltninger: Undgå kontakt med hud og øjne.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Flydende
Farve	næsten farveløs
Lugt	næsten lugtfri
Lugttærskel	ikke bestemt
pH-værdi	ca. 14 (20 °C)
Smeltepunkt/frysepunkt	< -5 °C

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

Nedbrydningstemperatur	Ikke relevant
Kogepunkt/kogeområde	ca. 100 °C,
Flammepunkt	>100°C Metode: ISO 2719
Fordampningshastighed	Ingen data tilgængelige
Brandbarhed (fast stof, gas)	Ikke relevant
Nedre eksplosionsgrænse	Ikke relevant
Øvre eksplosionsgrænse	Ikke relevant
Damptryk	ca. 25 hPa (20 °C)
Dampdensitet	Ingen data tilgængelige
Relativ densitet	ca. 1,12 g/cm ³ , 20 °C
Vandopløselighed	i alle proportioner, 20 °C
Fordelingskoefficient: n -oktanol/vand	Ikke relevant
Selvantændelsestemperatur	Ingen data tilgængelige
Viskositet, dynamisk	ca. 3 mPa*s, ISO 3219
Eksplosive egenskaber	Ikke data tilgængelige
Oxiderende egenskaber	Ikke data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt under normale brugsforhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

10.3 Mulighed for farlige reaktioner

Reaktion med syrer. Mulig uforenelighed med alkalifølsomme materialer.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.5 Uforenelige materialer

Syrer, ammoniumsalte

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen rimeligt forudsigelige

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (produkt)

Akut oral toksicitet	Estimat for akut toksicitet: > 5000 mg/kg
Akut indåndingstoksicitet	Estimat af akut toksicitet: > 50 mg/l
Akut dermal toksicitet	Estimat for akut toksicitet: > 15000 mg/kg

Hudætsning/irritation (produkt)

Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader. Beregningsmetode.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation (produkt)

Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader. Beregningsmetode.

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering (komponenter)

Kaliumhydroxid:

Forårsagede ikke sensibilisering hos forsøgsdyr. Marsvin

Kimcellemutagenicitet (komponenter)

Kaliumhydroxid:

Genotoksicitet in vitro: Test på bakterie- eller pattedyrcellekulturer viste ingen mutagene virkninger.

Kimcellemutagenicitet - Vurdering: Dyreforsøg viste ingen mutagene virkninger.

Kræftfremkaldende egenskaber (komponenter)

Kaliumhydroxid:

Kræftfremkaldende egenskaber - Vurdering: Ingen data tilgængelige

Reproduktionstoksicitet (komponenter)

Kaliumhydroxid:

Reproduktionstoksicitet - Vurdering: Ingen data tilgængelige

STOT - enkelt eksponering (Komponent Kaliumhydroxid)

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som specifikt målorgantoksisk, enkelt eksponering.

STOT - gentagen eksponering (Komponent Kaliumhydroxid)

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som specifikt målorgantoksisk, gentagen eksponering.

Aspirationstoksicitet (Komponent Kaliumhydroxid)

Ingen data tilgængelige

Yderligere information:

Produkt

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet.

11.2 Oplysninger om andre farer

Blandingen indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed som defineret i forordning (EU) 2019/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2017/2100. Ingen yderligere farer er kendte. hindsides dem beskrevet i afsnit 11.1.

12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Komponenter: Kaliumhydroxid

Toksicitet til fisk	LC50 (Gambusia affinis (Myggefisk)): 80 mg/l, Eksponeringstid: 96 timer Testtype: statisk test
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	Ingen data tilgængelige
Toksicitet til alger	Ingen data tilgængelige

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt	
Biologisk nedbrydelighed	Metoderne til bestemmelse af bionedbrydelighed gælder ikke for uorganiske stoffer.
Kemisk iltforbrug (COD)	ca. 300 mg/l, 1% opløsning
Komponenter : Kaliumhydroxid	
Biologisk nedbrydelighed	Metoderne til bestemmelse af bionedbrydelighed gælder ikke for uorganiske stoffer.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter : Kaliumhydroxid	
Bioakkumulering	Bemærkninger : Gør ikke bioakkumuleres .

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter : Kaliumhydroxid	
Mobilitet	Bemærkninger : Mobil i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt: Vurdering	Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) på niveauer af 0,1% eller højere .
------------------------------	---

12.6 Andre bivirkninger (produkt)

Ekstra økologisk information	Der er ingen data tilgængelige om selve produktet.
------------------------------	--

12.7 Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen indeholder ikke stoffer, der er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber for miljøet i henhold til forordning (EU) 2019/2100.

13. FORHOLD OM BORTSKAFFELSE

13.1 Affaldsbehandlingsmetoder

Produkt	Bortskaf produktet i henhold til den definerede EWC (europæisk affaldskode) nr.
Forurenede emballage	Tag den tomme emballage med til genbrugsstationen.
Affaldsnøgle til det ubrugte	Europæisk affaldskatalog (EWC) 070601
Affaldsnøgle for det ubrugte produkt (gruppe)	Affaldsmateriale af HZVA fra fedtstoffer, smøremidler, sæber, rengøringsmidler, desinfektionsmidler og personlige værnemidler.

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 FN-nummer

ADR, IMDG, IATA	FN 1814
IMDG	FN 1814
IATA (fragt)	FN 1814

14.2 UN - forsendelsesbetegnelse

ADR	KALIUMHYDROXID, OPLØSNING
IMDG	KALIUMHYDROXID, OPLØSNING
IATA (fragt)	KALIUMHYDROXID, OPLØSNING

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR  Klasseetiket	8 Ætsende 8
IMDG, IATA  Klasseetiket	8 Ætsende 8

14.4 Emballagegruppe

	ADR	IMDG	IATA
Pakkegruppe	II	II	II
Klassifikationskode	C5	-	-
Fareidentifikation Antal	80	-	-
Etiketter	8	8	8
Tunnelbegrænsningskode	Ø	-	-
EmS -kode	-	FA, SB	
Pakning instruktion (fragtfly)	-	-	855

14.5 Miljøfarer

ADR

Miljøfarlig: nej

IMDG

Marin forurenende stof: nej

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

Ikke relevant

14.7 Transport i bulk i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant for produktet som leveret

15. REGULERINGSPOLITIK

15.1 Særlige bestemmelser/lovgivninger vedrørende stoffet eller blandingen vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Kandidatliste over stoffer, der giver anledning til særlig bekymring, til godkendelse (artikel 59).	Ikke relevant
Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte	Ikke relevant
Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer	Ikke gældende
Flygtig økologisk forbindelser	Bemærkninger: ingen, direktiv 2010/75/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser

Andre regler:

Vær opmærksom på direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod risici i forbindelse med kemiske agenser under arbejdet.

Vær opmærksom på direktiv 2000/39/EF om fastlæggelse af en første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Fritaget

16. ANDRE OPLYSNINGER

Revisionshistorik

Version: 1.1 - Beskrivelse: Sikkerhedsdatablad opdateret i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/878. Obligatoriske underafsnit 11.2 og 12.7 tilføjet . Ingen ændringer i produktets sammensætning eller klassificering .

Version 1.2 - UFI tilføjet i overensstemmelse med bilag VIII til forordning (EF) nr. 1272/2008. Ingen ændringer i sammensætning , klassificering eller transportstatus.

Version 1.3 - Opdatering af administrativ overholdelse af regler. Afsnit 11.2 og 12.7 tilføjet i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878. Ingen ændringer i sammensætning, klassificering, UFI eller transportstatus.

Erstattende erklæring

Dette sikkerhedsdatablad erstatter alle tidligere versioner og alle tidligere udgaver af sikkerhedsdatabladet for dette produkt. Kun denne version er gyldig til brug i henhold til lovgivningen, revisioner og kunder.

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

H290: Kan være ætsende for metaller

H302: Farlig ved indtagelse

H314: Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.

Fuld tekst af andre forkortelser

Akut toksicitet: Akut toksicitet

Met. Korr.: Ætsende for metaller

Hudætsning: Hudætsning

ADN - Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Kropsvægt; CLP - Forordning om klassificering, mærkning og emballage; Forordning (EF) nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof;

DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut ; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur; EF-nummer - Nummer i det europæiske fællesskab; ECx - Koncentration forbundet med x% respons; ELx - Indlæsningshastighed forbundet med x% respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x% vækstrerespons; GHS - Globalt Harmoniseret System; GLP - God Laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartsforening; IBC - International Kodeks for Byggeri og Udstyr af Skibe, der Transporterer Farlige Kemikalier i Bulk; IC50 - Halv maksimal hæmmende koncentration; ICAO - Den Internationale Organisation for Civil Luftfart; IECSC - Fortegnelse over Eksisterende Kemikalier i Kina; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om Industrisikkerhed og Sundhed (Japan); ISO - Den Internationale Standardiseringsorganisation ; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50% af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis til 50 % af en testpopulation (Median dødelig dosis); MARPOL - International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; nos . - Ikke andet angivet; NO(A)EC - Ingen observeret (negativ) effektkoncentration; NO(A)EL - Ingen observeret (negativ) effektniveau; NOELR - Indlæsningshastighed uden observerbar effekt; NZIoC - New Zealands kemikaliefortegnelse; OECD - Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling ; OPPTS - Kontoret for kemikaliesikkerhed og forureningsforebyggelse; PBT - Persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (kvantitativ) strukturaktivitetsforhold; REACH - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier; RID - Bestemmelser vedrørende international jernbanetransport af farligt gods; SADT - Selvaccellerende nedbrydningsstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk regel for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol med giftige stoffer (USA); FN - De Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende

Yderligere information

Klassificering og procedure anvendt til at udlede klassificeringen af blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Hudætsning 1B, H314: Beregningsmetode

Øjenskader 1, H318: Beregning metode

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste overbevisning på udgivelsesdatoen. De givne oplysninger er kun beregnet som vejledning til sikker håndtering, brug,

VLOSEPT

Revisionsdato: 01-11-2025

forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og er muligvis ikke gyldige for sådant materiale, der anvendes i kombination med enhver andre materialer eller i nogen proces, medmindre angivet i tekst.