

SCHEDA DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006)



VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale: VLOSEPT

Formula unica Identificatore (UFI): T3K0-10F9-200M-8R7A

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Detergente per vasche di lavaggio di sviluppatrici fotografiche e per pellicole. Solo per uso professionale.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/fornitore:

SAMA Water Products BV

Archimedesstraat 12

NL-3316AB Dordrecht

Paesi Bassi

Tel.: +31 78 6393790

E-mail: info@samawaterproducts.com

1.4 Emergenza telefono numero

Centri antiveleni nazionali – Europa

In caso di avvelenamento, contattare il centro antiveleni nazionale competente elencato di seguito.

Questi centri forniscono consulenza medica di emergenza 24 ore su 24, salvo diversa indicazione.

<u>Paese</u>	<u>Centro antiveleni</u>	<u>Telefono</u>	<u>Sito web</u>
Austria	Vergiftungsinformationszentrale	01 406 43 43	goeg.at
Belgio	Centro Antiveleni / Antigifcentrum	070 245 245	centreantipoisons.be
Bulgaria	Centri di tossicologia	02 9154 411	pirogov.eu
Croazia	Centro antiveleni	+385 1 2348 342	imi.hr
Repubblica Ceca	Centro di informazione tossicologica	+420 224 919 293	tis-cz.cz
Danimarca	Giftlinien	+45 8212 1212	bispebjerghospital.dk
Estonia	Centro antiveleni	16662	16662.ee
Finlandia	Centro antiveleni	0800 147 111	hus.fi
Francia	Centri Antipoison (rete nazionale)	+33 800 59 59 59	centres-antipoison.net
Germania	Centri antiveleni (rete nazionale)	19240	centri regionali
Grecia	Centro antiveleni	+30 213 200 9000	aglaiakyriakou.gr
Ungheria	Servizio di informazione tossicologica	+36 80 201 199	okbi.hu
Irlanda	Centro informazioni sui veleni	+353 1 809 21 66	poisons.ie

SCHEDA DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006)



VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

Paese	Centro antiveleni	Telefono	Sito web
Italia	Centri Antiveleni (rete nazionale)	800 88 33 00	centroantiveleni.org
Lettonia	Centro antiveleni	+371 67000610	aslimnica.lv
Lituania	Ufficio informazioni sui veleni	+370 5 236 2052	apsinuodijau.lt
Lussemburgo	Centro Antiveleni	+352 800 255 00	centreantipoisons.be
Paesi Bassi	Centro nazionale antiveleni (NVIC)	088 755 8000	https://nvic.umcutrecht.nl/nvic/nl/
Norvegia	Giftinformasjonen	+47 22 59 13 00	helsenorge.no
Polonia	Centri antiveleni (rete nazionale)	+48 12 411 99 99	pctox.pl
Portogallo	Centro informazioni Antiveleni	+351 808 250 143	inem.us
Romania	Centro nazionale di tossicologia	+40 213 183 606	insp.gov.ro
Serbia	Centro nazionale antiveleni	+381 11 3608 440	vma.mod.gov.rs
Slovacchia	Centro nazionale di informazione tossicologica	+421 2 5477 4166	ntic.sk
Spagna	Servicio de Información Tossicologico	+34 91 562 04 20	administraciondejusticia.gob.es
Svezia	Centro antiveleni	+46 10 456 6700	giftinformation.se
Svizzera	Tox Info Suisse	145	toxinfo.ch
Regno Unito	Servizio sanitario nazionale 111	111	nhs.uk

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

	Pericolo GHS05
Corrosione cutanea, categoria 1B H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lesioni oculari gravi Categoria 1 H318: Provoca gravi lesioni oculari	

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è etichettato secondo il regolamento CLP.

SCHEMA DI SICUREZZA


(secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006)



VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

Pittogrammi di pericolo:



Pericolo
GHS05

Parola segnaletica	Pericolo	
Indicazioni di pericolo	H314	Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi.
Precauzionale dichiarazioni	Pagina 280	Indossare guanti protettivi (ad es. gomma butilica)/indumenti protettivi/protezione per gli occhi/protezione per il viso .
	P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON indurre il vomito.
	P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua o fare una doccia.
Dichiarazioni precauzionali	P305+P351+P338+P310	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
	P501	Smaltire il contenuto/recipiente presso un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato.

Componenti pericolosi che devono essere elencati sull'etichetta:

1310-58-3 Idrossido di potassio

Etichettatura speciale di alcune miscele

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 648/2004: (< 5 %Fosfonati)

2.3 Altri pericoli

Questa miscela non contiene componenti considerati persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a livelli pari o superiori allo 0,1%.

Piccole quantità spruzzate negli occhi possono causare danni irreversibili ai tessuti e cecità.

vapori Maggior causa corrosivo effetti A IL occhi , respiratorio tratto e pelle.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Miscela

Natura chimica: Soluzione delle seguenti sostanze con additivi innocui.

Pericoloso componenti	Concentrazione
CAS-No.: 1310-58-3	Nome chimico: idrossido di potassio 4,8%

SCHEDA DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006)



VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

N. CE: 215-181-3 Numero indice : 019-002-00-8 Numero di registrazione: 01-2119478136-33		Met. Corr . 1, H290	
		Tossicità acuta . 4, H302	
		Corrosione cutanea 1A, H314	

Per la spiegazione delle abbreviazioni vedere la sezione 16.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Consigli generali:	Togliersi immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Se inalato:	Portare all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle:	Lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
In caso di contatto con gli occhi:	In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con abbondante acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Consultare un medico.
In caso di ingestione:	NON indurre il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Somministrare piccole quantità di acqua. Consultare un medico.

4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati

Sintomi: effetti corrosivi

4.3 Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari

Trattamento: Per una consulenza specialistica i medici devono contattare il Servizio Informazioni Antiveleni

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: Getto d'acqua nebulizzata, Polvere asciutta, Schiuma, Anidride carbonica (CO₂)
Mezzi di estinzione non idonei: Non utilizzare un getto d'acqua continuo poiché potrebbe disperdere e propagare l'incendio.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici durante la lotta antincendio: rilascia idrogeno per reazione con i metalli.

Prodotti di combustione pericolosi : Monossido di carbonio ,
Anidride carbonica (CO₂)

5.3 Consigli per i vigili del fuoco

SCHEDA DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006)



VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

Equipaggiamento protettivo speciale per i vigili del fuoco	: In caso di incendio, indossare un respiratore autonomo apparato.
Ulteriori informazioni	: Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per spegnere l'incendio. Non deve essere scaricato nelle fognature.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza

Precauzioni personali	: Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
-----------------------	---

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali	: Evitare la penetrazione nel sottosuolo. Non scaricare nelle acque superficiali o sistema fognario sanitario.
------------------------	---

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Metodi per la pulizia	: Asciugare con materiale assorbente (ad esempio panno, pile). Immergere con materiale assorbente inerte (ad esempio sabbia, gel di silice, acido legante, legante universale, segatura).
-----------------------	---

6.4 Riferimento a altre sezioni

Vedi Sezione 8 + 13

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Consigli per una manipolazione sicura	: Indossare dispositivi di protezione individuale. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Consigli sulla protezione contro incendi ed esplosioni	: Non sono richieste misure speciali di protezione contro gli incendi. il prodotto non è infiammabile.
Misure igieniche	: Tenere lontano da cibi e bevande.

7.2 Condizioni per una conservazione sicura, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per le aree di stoccaggio e i contenitori	: Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale
Ulteriori informazioni sulle condizioni di conservazione	: Tenere lontano dal calore. Tenere lontano dalla luce solare diretta. Tenere contenitore ben chiuso. Temperatura di conservazione consigliata

SCHEDA DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006)



VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

5-25°C

Consigli per l'archiviazione comune : Non conservare vicino ad acidi.

7.3 Usi finali specifici

Usi specifici : nessuno

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Componenti	Numero CAS	Tipo di valore (Forma di esposizione)	Parametri di controllo	Base
idrossido di potassio	1310-58-3	BENVENUTO	2 mg/m ³	Salute, sicurezza e ambiente

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006:

Nome della sostanza	Uso finale	Vie di esposizione	Potenziali effetti sulla salute	Valore
idrossido di potassio	Lavoratori	Inalazione	Locale a lungo termine effetti	1 mg/m ³

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure ingegneristiche

Assicurarsi che le postazioni lavaocchi e le docce di sicurezza siano vicine alla postazione di lavoro.

Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi

	Occhiali di sicurezza con protezioni laterali conformi alla norma EN166
---	---

Protezione delle mani

	I guanti protettivi selezionati devono soddisfare le specifiche della Direttiva UE 89/686/CEE e della norma EN 374 da essa derivata. Protezione dagli schizzi: guanti monouso in gomma nitrilica, ad esempio Dermatril (spessore dello strato: 0,11 mm) prodotti da KCL o guanti di altri produttori che offrono la stessa protezione. Contatto prolungato: guanti in gomma nitrilica, ad esempio Camatril (>480 min., spessore dello strato: 0,40 mm) o guanti in gomma butilica, ad esempio Butoject (>480 min., spessore dello strato: 0,70 mm) prodotti da KCL o guanti di altri produttori che offrono la stessa protezione.
---	---

SCHEDA DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006)



VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

Protezione respiratoria: normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione respiratoria personale.
Misure protettive: evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Aspetto	Liquido
Colore	quasi incolore
Odore	quasi inodore
Soglia di odore	non determinato
pH	circa 14 (20 °C)
Punto di fusione/punto di congelamento	< -5 °C
Temperatura di decomposizione	Non applicabile
Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione	circa 100 °C,
punto d'infiammabilità	>100°C Metodo: ISO 2719
Tasso di evaporazione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solido, gas)	Non applicabile
Limite inferiore di esplosione	Non applicabile
Limite superiore di esplosione	Non applicabile
pressione di vapore	circa 25 hPa (20 °C)
Densità di vapore	Nessun dato disponibile
Densità relativa	circa 1,12 g/cm ³ , 20 °C
Solubilità in acqua	in tutte le proporzioni, 20 °C
Coefficiente di ripartizione: n -ottanolo/acqua	Non applicabile
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
Viscosità dinamica	circa 3 mPa*s, ISO 3219
Proprietà esplosive	Non ci sono dati disponibili
Proprietà ossidanti	Non ci sono dati disponibili

9.2 Altre informazioni

Nessun dato disponibile

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Non si conoscono reazioni pericolose in condizioni di normale utilizzo.

10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazione con acidi. Possibile incompatibilità con materiali sensibili agli alcali.

10.4 Condizioni da evitare

Nessun dato disponibile

10.5 Materiali incompatibili

Acidi, Sali di ammonio

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno ragionevolmente prevedibile

VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (prodotto)

Tossicità orale acuta	Stima della tossicità acuta: > 5000 mg/kg
Tossicità acuta per inalazione	Stima della tossicità acuta: > 50 mg/l
Tossicità cutanea acuta	Stima della tossicità acuta: > 15000 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea (prodotto)

Provoca gravi ustioni cutanee e lesioni oculari. Metodo di calcolo.

Gravi danni oculari/irritazione oculare (prodotto)

Provoca gravi ustioni cutanee e lesioni oculari. Metodo di calcolo.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (componenti)

Iodossido di potassio:

Non ha causato sensibilizzazione negli animali da laboratorio. Cavia

Mutagenicità delle cellule germinali (componenti)

Iodossido di potassio:

Genotossicità in vitro: i test su colture cellulari batteriche o di mammiferi non hanno mostrato effetti mutageni.

Mutagenicità delle cellule germinali - Valutazione: i test sugli animali non hanno mostrato alcun effetto mutageno.

Cancerogenicità (componenti)

Iodossido di potassio:

Cancerogenicità - Valutazione: Nessun dato disponibile

Tossicità riproduttiva (componenti)

Iodossido di potassio:

Tossicità riproduttiva - Valutazione: Nessun dato disponibile

STOT - esposizione singola (componente iodossido di potassio)

La sostanza o miscela non è classificata come tossica per organi bersaglio specifici, esposizione singola.

STOT - esposizione ripetuta (Componente Iodossido di potassio)

La sostanza o miscela non è classificata come tossica per organi bersaglio specifici, esposizione ripetuta.

Tossicità da aspirazione (Componente Iodossido di potassio)

Nessun dato disponibile

Ulteriori informazioni:

Prodotto

Non sono disponibili dati sul prodotto stesso.

VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

11.2 Informazioni su altri pericoli

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina per la salute umana come definite nel regolamento (UE) 2019/2100 o nel regolamento (UE) 2017/2100 della Commissione. Non sono noti ulteriori pericoli al di là quelli descritto nella sezione 11.1.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Componenti: Idrossido di potassio

Tossicità A pescare	LC50 (Gambusia affinis (Mosquito fish)): 80 mg/l, Tempo di esposizione: 96 h Tipo di test: test statico
Tossicità per le dafnie e altri invertebrati acquatici	Nessun dato disponibile
Tossicità A alghe	Nessun dato disponibile

12.2 Persistenza e degradabilità

Prodotto	
Biodegradabilità	I metodi per determinare la biodegradabilità non sono applicabili alle sostanze inorganiche.
Domanda chimica di ossigeno (COD)	ca. 300 mg/l, soluzione all'1%
Componenti : idrossido di potassio	
Biodegradabilità	I metodi per determinare la biodegradabilità non sono applicabili alle sostanze inorganiche

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Componenti : idrossido di potassio	
Bioaccumulo	Osservazioni : Non bioaccumulare .

12.4 Mobilità nel suolo

Componenti : idrossido di potassio	
Mobilità	Osservazioni : Mobile nei terreni

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto: Valutazione	Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT), o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a livelli di 0,1% o superiore .
---------------------------------	--

12.6 Altri effetti avversi (prodotto)

Aggiuntivo informazioni ecologiche	Non sono disponibili dati sul prodotto stesso.
------------------------------------	--

12.7 Proprietà di interferenza endocrina

SCHEDA DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006)



VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

La miscela non contiene sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza endocrina per l'ambiente ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2100.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto	Smaltire il prodotto secondo il codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) n.
Imballaggi contaminati	Portare gli imballaggi vuoti all'impianto di riciclaggio.
Chiave di scarto per l'inutilizzato	Catalogo europeo dei rifiuti (CER) 070601
Chiave di scarto per il Prodotto (Gruppo) non utilizzato	Materiali di scarto dell'HZVA provenienti da grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e prodotti per la protezione individuale.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

ADR, IMDG, IATA	ONU 1814
IMDG	ONU 1814
IATA (merci)	ONU 1814

Nome di spedizione appropriato ONU

ADR	IDROSSIDO DI POTASSIO, SOLUZIONE
IMDG	IDROSSIDO DI POTASSIO, SOLUZIONE
IATA (merci)	IDROSSIDO DI POTASSIO, SOLUZIONE

14.3 Classe/i di pericolo per il trasporto

ADR 	
Etichetta di classe	8 Corrosivo 8
IMDG, IATA 	
Etichetta di classe	8 Corrosivo 8

14.4 Gruppo di imballaggio

	ADR	IMDG	IATA
Gruppo di imballaggio	II	II	II

SCHEMA DI SICUREZZA

(secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006)



VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

Codice di classificazione	C5	-	-
Identificazione del pericolo Numero	80	-	-
Etichette	8	8	8
Codice di restrizione del tunnel	E	-	-
Codice EmS	-	FA, SB	
Imballaggio istruzione (aereo cargo)	-	-	855

14.5 Pericoli ambientali

ADR

Pericoloso per l'ambiente: no

IMDG

Inquinante marino: no

14.6 Precauzioni speciali per l'utilizzatore

Non applicabile

14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II della MARPOL 73/78 e il codice IBC

Non applicabile al prodotto così come fornito

15. INFORMAZIONI REGOLAMENTARI

15.1 Norme/legislazione sulla sicurezza, la salute e l'ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (articolo 59).	Non applicabile
Regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti	Non applicabile
Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose	Non applicabile
Volatile organico composti	Osservazioni: nessuna, Direttiva 2010/75/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili

Altre normative:

Prendere nota della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Prendere atto della direttiva 2000/39/CE che stabilisce un primo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Esonerare

VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

16. ALTRE INFORMAZIONI

Cronologia delle revisioni

Versione: 1.1 - Descrizione: Scheda di dati di sicurezza aggiornata in conformità al Regolamento (UE) 2020/878. Aggiunti i sottoparagrafi obbligatori 11.2 e 12.7. Nessuna modifica alla composizione o alla classificazione del prodotto.

Versione 1.2 - UFI aggiunto in conformità con l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008. Nessuna modifica composizione, classificazione o stato di trasporto.

Versione 1.3 - Aggiornamento della conformità amministrativa. Sezioni 11.2 e 12.7 aggiunte in conformità con Regolamento (UE) 2020/878. Nessuna modifica alla composizione, alla classificazione, all'UFI o allo stato di trasporto.

Dichiarazione sostitutiva

La presente Scheda di Dati di Sicurezza annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti e tutte le precedenti edizioni delle SDS per questo prodotto. Solo questa versione è valida per uso normativo, di audit e per uso da parte dei clienti.

H290: Può essere corrosivo per i metalli

H302 : Nocivo se ingerito

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Testo completo di altre abbreviazioni

Tossicità acuta: tossicità acuta

Met. Corr. : Corrosivo per i metalli

Skin Corr. : Corrosione cutanea

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne; ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AICS - Inventario australiano delle sostanze chimiche; ASTM - Società americana per le prove sui materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio; Regolamento (CE) n. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Norma dell'Istituto tedesco di normazione; DSL - Elenco delle sostanze nazionali (Canada); ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche; Numero CE - Numero della Comunità europea; ECx - Concentrazione associata alla risposta x%; ELx - Tasso di carico associato alla risposta x%; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata alla risposta del tasso di crescita x%; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa; IC50 - Concentrazione inibente massimale; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Cina; IMDG - Trasporto marittimo internazionale di merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la normazione; KECI - Inventario coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale per il 50% di una popolazione di prova; LD50 - Dose letale per il 50% di una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; nn - Non altrimenti specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetto (avverso) osservato; NO(A)EL - Livello

VLOSEPT

Data di revisione: 01-11-2025

senza effetto (avverso) osservato; NOELR - Tasso di carico senza effetto osservabile; NZIoC - Inventario neozelandese delle sostanze chimiche; OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e la prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario filippino delle sostanze chimiche e dei prodotti chimici; (Q)SAR - Relazione (quantitativa) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di dati di sicurezza; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche di Taiwan; TRGS - Norma tecnica per le sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); ONU - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Ulteriori informazioni

Classificazione e procedura utilizzata per derivare la classificazione delle miscele secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Skin Corr. 1B, H314 : Metodo di calcolo

Eye Dam. 1, H318 : Calcolo metodo

Le informazioni fornite in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze, informazioni e convinzioni alla data della sua pubblicazione. Le informazioni fornite sono concepite esclusivamente come guida per la manipolazione, l'uso, la lavorazione, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e il rilascio in sicurezza e non devono essere considerate una garanzia o una specifica di qualità. Le informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico designato e potrebbero non essere valide per tale materiale utilizzato in combinazione con Qualunque altro materiali o in qualsiasi processo , a meno che specificato nel testo .